



Anemia ferropénica como factor de riesgo en la presencia de emergencias obstétricas [

2018

text (article)

Analítica

Introducción: La anemia ferropénica es un trastorno nutricional frecuente en mujeres embarazadas, alrededor del 75% a nivel mundial la padecen debido a inadecuada nutrición, falta de valoración durante la gestación incrementando el riesgo de morbi-mortalidad materno neonatal. **Objetivo:** Identificar la anemia ferropénica como factor de riesgo de emergencias obstétricas en gestantes atendidas del área de ginecología del Hospital General Teófilo Dávila en el segundo periodo del 2016. **Metodología:** Se realizó una investigación cuantitativa, no experimental, transversal, analítico correlacional, de 384 historias clínicas únicas de gestantes hospitalizadas en ginecología de julio a diciembre del 2016, bajo criterio de anemia ferropénica $Hb < 11g/L$, Hematocrito (HCT) $< 33\%$, Hemoglobina corpuscular media (MCH) $< 30pg$, Volumen corpuscular medio (VCM) $< 79fL$; los datos fueron procesados en base de datos elaborada en Excel, y Epi Info versión 3.2.5 su análisis mediante test de χ^2 , con nivel de significación $p < 0.05$. **Resultados:** Hay asociación entre la anemia ferropénica y emergencia obstétrica ($\chi^2 = 48.3566$, $p=0$). También relación entre edad de las Gestantes y complicaciones ($\chi^2=48.3459$, $p=0,032$); las afectadas fueron de 15 a 24 años; presentando en el segundo trimestre de gestación; preeclampsia, hipertensión gestacional, placenta previa, eclampsia ($\chi^2=14.8374$, $p=0,0381$); tercer trimestre de embarazo; infección de vías urinarias, parto prematuro, abrupto placentario ($\chi^2=55,4131$, $p=0$). **Conclusiones:** La anemia ferropénica predominó en las gestantes como principal factor de riesgo para el desarrollo de emergencias obstétricas la misma que tiene mayor impacto en adolescentes de 15 a 24 años de edad, asociada a su inadecuado estado nutricional

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzEyMDQ0OTQ>

Título: Anemia ferropénica como factor de riesgo en la presencia de emergencias obstétricas [electronic resource]

Editorial: 2018

Tipo Audiovisual: Anemia anemia ferropénica emergencias obstétricas mujeres embarazadas hierro

Documento fuente: Enfermería Investiga: Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión, ISSN 2550-6692, Vol. 3, N°. 2, 2018, pags. 71-78

Nota general: application/pdf

Restricciones de acceso: Open access content. Open access content star

Condiciones de uso y reproducción: LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: <https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI> | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: <https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI>

Lengua: Spanish

Enlace a fuente de información: Enfermería Investiga: Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión, ISSN 2550-6692, Vol. 3, Nº. 2, 2018, pags. 71-78

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es