



Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica /

García-Portilla González, María Paz (1962-),

autor.

aut

<https://id.oclc.org/worldcat/entity>

[/E39PBJjxx4J9mBqrky8D8wpQMP](https://id.oclc.org/worldcat/entity/E39PBJjxx4J9mBqrky8D8wpQMP)

Psicometría.

Exámenes, tests, etc.

Kit

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlBGVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMzY5NjUwNjI>

Título: Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica María Paz García-Portilla González, María Teresa Bascarán Fernández, Pilar Alejandra Sáiz Martínez, María Teresa Bobes Bascarán, Manuel Bousoño García, Julio Bobes García

Edición: 8ª edición

Editorial: Villanueva de la Cañada CYESAN [2022] 2022

Descripción física: XX, 433 páginas: 28 cm; + 1 memoria USB

Nota general: En la cubierta: Área de Psiquiatría, Universidad de Oviedo; ISPA, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias; Neuropa; Servicio de Salud del Principado de Asturias, Cibersam, Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental; Gobierno de Principado de Asturias, Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad; PCTI Asturias; FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional; ISC, Instituto de Salud Carlos III Comprende: manual y 1 USB

Contenido: 1.1. Capítulo 1. Instrumentos de evaluación de la salud mental. 1.1. Sintomatología ansioso-depresiva. 1.1.1. Escalas de Cribado de Depresión (Dep5) y Ansiedad (Anx5). 1.1.2. Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (Depression, Anxiety and Stress Scale, DASS). 1.1.3. Escala Revisada del Impacto del Estresor (Impact of Event Scale Revised, IES-R). 1.2. Duelo. 1.2.1. Escala de Duelo Perinatal (Perinatal Grief Scale, PGS). 1.2.2. Inventario de Duelo Complicado, IDC (The Inventory of Complicated Grief, ICG). 1.2.3. Cuestionario de Riesgo de Duelo Complicado (CRDC). 1.2.4. Inventario de Experiencias en Duelo, IED (The Grief Experience Inventory, GEI). 1.2.5. Inventario de Texas Revisado de Duelo (Texas Revised Grief Inventory, TRGI). 1.3. Ajuste premórbido. 1.3.1. Escala de Ajuste Premórbido (Premorbid Adjustment Scale, PAS). 1.4. Evaluación de la capacidad para tratamiento (incluida la eutanasia). 1.4.1. Herramienta de Evaluación de la Capacidad para Tratamiento (MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment, MacCAT-T). 1.5. Cuestionario de Funciones de la Reminiscencia

(Reminiscency Functions Questionnaire, RFS). Capítulo 2. Instrumentos de detección y orientación diagnóstica para los trastornos mentales. 2.1. Generales. 2.1.1. MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI International Neuropsychiatric Interview, MINI). 2.1.2. Evaluación Comunitaria de Experiencias Psíquicas (Community Assessment of Psychic Experiences, CAPE). 2.2. Específicos. 2.2.1. Escala de Mindfulness y Darse Cuenta (Mindful Attention Awareness Scale, MAAS). Capítulo 3. Instrumentos de cribado y/o evaluación para los trastornos mentales orgánicos. 3.1. Deterioro cognitivo. 3.1.1. Mini-Examen Cognoscitivo (MEC-30 y MEC-35). 3.1.2. Cuestionario de Pfeiffer (Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ). 3.1.3. Test del dibujo del reloj (Clock Drawing Test, CDT). 3.1.4. Test de los 7 minutos (7 Minute Screen, 7MT). 3.1.5. Eurotest. 3.1.6. Evaluación Cognitiva Montreal (Montreal Cognitive Assessment, MOCA). 3.1.7. Test de Acentuación de Palabras (TAP). 3.2. Demencias. 3.2.1. Test del Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado (Hopkins Verbal Learning Test, HVL-T-R). 3.2. Demencias. 3.2.2. Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS). 3.2.3. Escala de Isquemia de Hachinski. 3.2.4. Índice de Katz de Independencia de las Actividades de la Vida Diaria. 3.2.5. Índice de Barthel. 3.2.6. Escala de Comportamiento Agitado de Corrigan (Agitated Behavior Scale, ABS). 3.3. Delirium (Episodio confusional agudo). 3.3.1. Escala para la Evaluación del Delirium Revisada-98 (Delirium Rating Scale-Revised'98, DRS-R-98). 3.4. Discapacidad intelectual. 3.4.1. Evaluación Diagnóstica para Discapacitados Graves (Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped, DASH-II). Capítulo 4. Instrumentos de evaluación para los trastornos debidos al consumo de sustancias psicotropas: alcohol y otras drogas. 4.1. Instrumentos generales. 4.1.1. Test de Screening de Abuso de Drogas - Abreviado (Drug Abuse Screening Test, DAST-20 y DAST-10). 4.1.2. Índice Europeo de Gravedad de la Adicción (EuropASI). 4.1.3. Índice de Gravedad de la Adicción (Versión 6.0) (Addiction Severity Index v6.0, ASI6). 4.1.4. Entrevista de Investigación Psiquiátrica para Trastornos Mentales y por Sustancias (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders, PRISM). 4.1.5. Cuestionario de Screening de Diagnóstico Psiquiátrico (Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire, PDSQ.). 4.1.6. Perfil de Adicción Maudsley (Maudsley Addiction Profile, MAP) 4.1.7. Escala Mannheim para el Craving (Mannheimer Craving Scale, MaCS) 4.1.8. Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island (University of Rhode Island Change Assessment Scale, URICA) 4.1.9. Escala de Estados de Disposición al Cambio (Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale, SOCRATES) 4.1.10. Escala de Gravedad de la Dependencia de Sustancias (The Substance Dependence Severity' Scale, SDSS) 4.1.11. Escala de Gravedad de la Dependencia (Severity of Dependence Scale, SDS). 4.2. Tabaco. 4.2.1. Test de Fagerström de Dependencia de Nicotina (Fagerström Test for Nicotine Dependence). 4.2.2. Test de Glover-Nilsson. 4.2.3. Escala de Síndrome de Dependencia de la Nicotina (Nicotine Dependence Syndrome Scale, NDSS) y su Versión Breve (NDSS-S). 4.2.4. Test de Richmond (Richmond Test). 4.3. Alcohol. 4.3.1. Cuestionario CAGE (CAGE Questionnaire). 4.3.2. Test de Alcoholismo de Munchner (Münchener Alkoholismus Test (MALT)). 4.3.3. Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test). 4.3.4. Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos (ISCA). 4.3.5. Cuestionario Rutgers de Problemas con el Alcohol (Rutgers Alcohol Problem Index, RAPI). 4.3.6. Escala de Dependencia de Alcohol (Alcohol Dependence Scale, ADS). 4.3.7. Cuestionario sobre la Gravedad de la Dependencia del Alcohol (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire, SADQ). 4.3.8. Escala de Intensidad de la Dependencia del Alcohol (EIDA). 4.3.9. Cuestionario sobre el Deseo de Beber (Alcohol Craving Scale Based on Three Factors, ACS-3F). 4.3.10. Cuestionario sobre los Componentes Obsesivo-Compulsivos de la Bebida (Obsessive Compulsive Drinking Scale, OCDS). 4.3.11. Escala Multidimensional de Craving de Alcohol (EMCA). 4.3.12. Escala de Deterioro de la Inhibición de Respuesta para el Alcoholismo (Impaired Response Inhibition Scale for Alcoholism, IRISA). 4.3.13. Escala para la Evaluación de la Abstinencia Alcohólica (revisada) del Addiction Research Foundation Clinical Institute (Revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale, CIWA-Ar). 4.4. Cannabis. 4.4.1. Cuestionario de Problemas con el Cannabis para Adolescentes (Cannabis Problems Questionnaire - Adolescents, CPQ-A). 4.4.2. Test de Detección del Abuso de Cannabis (Cannabis Abuse Screening Test, CAST). 4.4.3. Cuestionario de Intención de Consumo de Cannabis para Adolescentes (Cannabis Use Intention Questionnaire, CUIQ). 4.4.4. Escala de Gravedad de la Dependencia (Severity of Dependence Scale, SDS). 4.5. Opiáceos. 4.5.1. Escala de Adecuación de Dosis de Opiáceos (EADO). 4.5.2. Escala de Abstinencia de Opiáceos (Opiate Withdrawal Scale, OWS). 4.5.3. Escala Breve de Abstinencia de Opiáceos (Short Opiate Withdrawal Scale, SOWS). 4.6. Cocaína. 4.6.1. Escala de Valoración de la Gravedad Selectiva para Cocaína (Cocaine Selective Severity Assessment, CSSA). 4.6.2. Cuestionario de Craving de Cocaína (Cocaine Craving Questionnaire, CCQ). 4.6.3. Evaluación del Craving a Sustancias Inhalables (Inhalant Craving Questionnaire, CCQ). 4.7. Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. 4.7.1. Cuestionario de Síntomas de Retirada de Benzodiazepinas (Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire, BWSQ). Capítulo 5. Instrumentos de evaluación para el espectro de la

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 5.1. Fases iniciales de la enfermedad. 5.1.1. Cuestionario de Personalidad Esquizotípica (Schizotypal Personality Questionnaire, SPQ). 5.1.1.1. Cuestionario de Personalidad Esquizotípica-Breve (Schizotypal Personality Questionnaire-Brief, SPQ-B). 5.1.1.2. Cuestionario de Personalidad Esquizotípica-Breve Revisado (Schizotypal Personality Questionnaire-Brief Revised, SPQ-BR). 5.1.2. Cuestionario Oviedo para la Evaluación de la Esquizotipia (ESQUIZO-Q). 5.1.3. Escala de Anhedonia Física Revisada (Revised Physical Anhedonia Scale, RPhA). 5.1.4. Escala de Anhedonia Social Revisada (Revised Social Anhedonia Scale, RSAS). 5.1.5. Cuestionario de Estilos de Pensamiento y de Percepción (Thinking and Perceptual Style Questionnaire, TPSQ). 5.1.6. Escala de Predisposición Alucinaciones de Launay-Slade Revisada (Launay-Slade Hallucination Scale-revised, LSHS-R). 5.1.7. Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos (Structured Interview for Prodromal States, SIPS). 5.1.7.1. Escala de Síntomas Prodrómicos (Scale of Prodromal Symptoms, SOPS). 5.1.8 Escala de Señales Tempranas (Early Signs Scale, ESS). 5.1.9. Inventario de Aparición de Síntomas en Esquizofrenia (Symptom Onset in Schizophrenia Inventory, SOS). 5.2. Psicopatología de la enfermedad establecida. 5.2.0. Equivalencia entre las puntuaciones en las escalas más utilizadas para la evaluación de la psicopatología y la funcionalidad en los pacientes con trastornos psicóticos. 5.2.0.1. Equivalencias entre las puntuaciones totales en las escalas PANSS, BPRS, ICG-G, EEAG y SOFAS. 5.2.0.2. Equivalencias en la mejoría evidenciada en la sintomatología entre las escalas PANSS y BPRS. 5.2.0.3. Transformación de las puntuaciones en los síntomas positivos entre la SAPS (puntuaciones compuesta y global) y la PANSS. 5.2.1. Escala para el Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS). 5.2.1.1. Versión Breve de la Escala para el Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (Shortened Version of the Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS). 5.2.2. Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS). 5.2.3. Escala de Evaluación de Síntomas Positivos (Scale for the Assessment of Positive Symptoms, SAPS). 5.2.4. Escala de Evaluación de Síntomas Negativos (Scale for the Assessment of Negative Symptoms, SANS). 5.2.5. Índice de Saliencia Aberrante (Aberrant Saliency Index, ASI). 5.2.6. Escala PSYRATS-Subescala de Evaluación de Alucinaciones Auditivas (Psychotic Symptom Rating Scales, PSYRATS). 5.2.7. Escala de Valoración de Alucinaciones Auditivas Vocales (AVHRS). 5.2.8. Escala de Evaluación de los Síntomas Negativos (Negative Symptom Assessment-16, NSA-16). 5.2.9. Escala Breve para Síntomas Negativos (Brief Negative Symptom Scale, BNSS). 5.2.10. Entrevista de Evaluación Clínica para los Síntomas Negativos (Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms, CAINS). 5.2.11. Auto-Informe sobre Motivación y Placer (Motivation and Pleasure Self-Report, MAP-SR). 5.2.12. Escala de Auto-

Copyright/Depósito Legal: M 32467-2021 Oficina Depósito Legal Madrid

ISBN: 9788412304817 8412304810

Materia: Psiquiatría- Tests. Psychiatry- Psychological Testing. Psychometrics.

Autores: Bascarán Fernández, María Teresa, autor. aut Sáiz Martínez, Pilar Alejandra, autor Bobes Bascarán, Teresa, autor. aut Bousoño García, Manuel, autor. aut Bibes García, Julio, autor. aut

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es