



Estudio prospectivo de las variables psicopatológicas asociadas a tentativas de suicidio en pacientes esquizofrénicos [Archivo de ordenador] /

Acosta Artiles, Francisco Javier

Universidad de La Laguna, Servicio de publicaciones,
D.L. 2004.

Recurso Electrónico

Resumen: A pesar de la importancia de la esquizofrenia y el suicidio, existen pocos estudios propespectivos. La tesis se fundamenta en estudio prospectivo, evaluando en esquizofrénicos las variables psicopatológicas, sociodemográficas y clínicas generales, en fase aguda y en estabilidad. Consta de un estudio prospectivo general, y estudio de subtipos de esquizofrénicos suicidas. **PACIENTES Y MÉTODO** 130 esquizofrénicos ingresados. Reevaluados 104, al año. Hubo pacientes excluidos, y otros que no pudieron reevaluarse. División en tres grupos según suicidabilidad (alta, media, baja). Para subtipos, división en casos y controles, centrándose en grupo de casos. **OBJETIVOS** Comprobar si existe perfil psicopatológico asociado a suicidabilidad del esquizofrénico en periodo de estabilidad; identificar patrón de asociaciones entre variables psicopatológicas; estudiar intensidad de éstas y correlaciones con fase aguda; estudiar si existen subtipos de esquizofrénicos suicidas. **RESULTADOS** Los esquizofrénicos de alta suicidabilidad presentan mayor depresión y desesperanza en análisis de los tres grupos, si bien las que mejor los identifican en análisis de grupos extremos son la mayor desesperanza y/o menor sintomatología negativa, respecto a los de baja suicidabilidad. Subtipos fueron identificados según motivación suicida (psicótica, depresiva), mostrando perfil psicopatológico diferencial. **DISCUSIÓN-CONCLUSIONES** El grupo de alta suicidabilidad tiene un esquema cognitivo de desesperanza-depresión. En la desesperanza predomina el componente de rasgo, y en la depresión el de estado. Ambas están íntimamente relacionadas. La sintomatología negativa es factor protector. El subtipo de motivación depresiva un esquema cognitivo de desesperanza-depresión más acusado y mayor nivel educativo. El subtipo de motivación psicótica, mayor vulnerabilidad ante los síntomas psicóticos.

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbgVlcmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vNzgzNDQ2Mg>

Título: Estudio prospectivo de las variables psicopatológicas asociadas a tentativas de suicidio en pacientes esquizofrénicos [Archivo de ordenador] Francisco Javier Acosta Artiles.

Editorial: La Laguna Universidad de La Laguna, Servicio de publicaciones D.L. 2004.

Descripción física: 1 disco compacto (CD-ROM) 12 cm + 1 folleto resumen.

Mención de serie: Colección Soportes audiovisuales e informáticos. Serie tesis doctorales Ciencias y tecnologías 9

Tesis: Tesis-Universidad de La Laguna.

Detalles del sistema: Características del sistema: para PC o Mac, navegador y Adobe Acrobat Reader.

ISBN: 84-7756-597-X

Materia: Suicidio Esquizofrenia

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es